



FIRMADO POR

La Agente de Desarrollo Local  
Mónica Iglesias Suárez  
21/01/2026



AYUNTAMIENTO DE  
LLANERA

NIF: P3303500G

## ANUNCIO PLANTILLA EXAMEN TIPO TEST: OPERARIO PLAN LOCAL EMPLEO 2025

Por acuerdo de la Comisión de selección del proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de Operario/a, a través del programa temporal Plan Local de Empleo 2025; se hace pública la plantilla de la prueba correspondiente a la fase de oposición otorgando **plazo de alegaciones de 2 días hábiles**.

### PLANTILLA RESPUESTAS PRUEBA SELECCIÓN OPERARIO/A:

- 1) ¿Qué significa una dosificación de mortero de cemento y cal 1:1:6?
  - a) Una parte de agua, una parte de cemento y seis de cal.
  - b) Una parte de cal, una parte de arena, y seis partes de cemento.
  - c) Una parte de cemento, una parte de cal, y seis partes de arena.**
  - d) Una parte de cemento, una parte de arena y seis de grava.
- 2) Cuando el amasado de morteros y hormigones se realiza con hormigonera es preciso un tiempo de:
  - a) Un minuto**
  - b) Tres minutos
  - c) Cinco minutos
  - d) No hace falta tiempo, se bate según se van ligando los componentes.
- 3) La herramienta manual para doblar los hierros o ferrallas de los encofrados se llama:
  - a) Radial
  - b) Llave grifa**
  - c) Tenazas de ferralla
  - d) Palanqueta.
- 4) El imbornal es:
  - a) El agujero de la calzada por las que entran las aguas del baldeo.**
  - b) El accesorio que se interpone entre dos piezas para realizar un sello entre ambas.
  - c) El accesorio cilíndrico usado para empalmar dos tuberías entre sí.
  - d) La conducción realizada en los caminos para conducir el agua.
- 5) Para marcar un punto de apoyo para taladrar usaría:
  - a) Un botador
  - b) Un granete**
  - c) Un cincel
  - d) Un mandril
- 6) ¿Para qué se utiliza el buril?
  - a) Para pintar pequeñas superficies
  - b) Para apretar tornillos en ángulos
  - c) Para cortar metales**
  - d) Para realizar empalmes de cables eléctricos
- 7) Se usará un manómetro para controlar:
  - a) Una válvula de tres vías.
  - b) Una electroválvula
  - c) No controla, solo mide**
  - d) La temperatura de la instalación





FIRMADO POR

La Agente de Desarrollo Local  
Mónica Iglesias Suárez  
21/01/2026



AYUNTAMIENTO DE  
LLANERA

NIF: P3303500G

- 8) El calibre sirve para medir:
- Exteriores solamente.
  - Exteriores e interiores.
  - Exteriores interiores y profundidades.**
  - Longitudes inferiores a 250mm.
- 9) Una pulgada, utilizada como referencia en fontanería, para designar a las tuberías equivale a:
- 22.5
  - 6.25
  - 25.4**
  - 1.2
- 10) ¿Qué es el hipoclorito?
- Un pequeño regulador del cloro.
  - Un desinfectante.**
  - Un detergente
  - Un suavizante
- 11) Para evitar el retroceso del flujo líquido de una tubería utilizara:
- Una válvula de seccionamiento.
  - Una válvula de seguridad.
  - válvula de retención.**
  - Una válvula de expansión.
- 12) ¿Qué dispositivo se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica?
- Voltímetro
  - Amperímetro**
  - Termómetro
  - Multímetro
- 13) ¿Qué es un "circuito en serie"?
- Un circuito donde la corriente se divide entre varias ramas
  - Un circuito donde los componentes están conectados uno después del otro**
  - Un circuito con múltiples interruptores
  - Un circuito que no tiene resistencias
- 14) ¿Qué dispositivo se utiliza para regular la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito?
- Fusible
  - Resistor**
  - Amperímetro
  - Voltímetro
- 15) ¿Qué herramienta se utiliza comúnmente para comprobar la continuidad de un cable eléctrico para descartar si el cable está roto?
- Multímetro**
  - Horno eléctrico
  - Amperímetro
  - Desoldador





FIRMADO POR

La Agente de Desarrollo Local  
Mónica Iglesias Suárez  
21/01/2026



AYUNTAMIENTO DE  
LLANERA

NIF: P3303500G

- 16) ¿Qué es un interruptor automático en un cuadro eléctrico?
- a) **Un interruptor que corta la corriente cuando hay una sobrecarga.**
  - b) Un interruptor que genera electricidad en caso de fallo.
  - c) Un interruptor que controla el voltaje
  - d) Un interruptor de seguridad en los electrodomésticos.
- 17) ¿Qué tipo de cable es utilizado para conectar un cuadro eléctrico con el suministro de energía?
- a) **Cable de cobre**
  - b) Cable de fibra óptica
  - c) Cable coaxial
  - d) Cable de acero
- 18) ¿Cuál es la función principal de la poda en los árboles y arbustos?
- a) Aumentar el tamaño de las flores.
  - b) **Estimular el crecimiento de nuevas ramas y hojas.**
  - c) Reducir el número de flores.
  - d) Limitar la cantidad de agua que recibe la planta.
- 19) Si los árboles tienen pulgones ¿qué producto utilizaremos para combatirlos?
- a) Herbicida
  - b) **Insecticida**
  - c) Fungicida
  - d) Acaricida
- 20) ¿Qué tipo de máquina se usa para airear el césped y mejorar la circulación del agua y el aire al suelo?
- a) Afiladora
  - b) Rastrillo
  - c) **Escarificadora**
  - d) Cortacésped
- 21) ¿Qué herramienta se utiliza para limpiar y nivelar el terreno en jardines o huertos?
- a) Motocultor
  - b) **Rastrillo**
  - c) Escarificadora
  - d) Desbrozadora
- 22) ¿Cuál es la principal función de la pintura intumescente?
- a) Mejorar la adherencia de las pinturas a superficies metálicas.
  - b) Proteger las superficies metálicas de la corrosión provocada por el agua.
  - c) **Aumentar la resistencia al fuego de las estructuras metálicas, formando una capa aislante cuando se expone al calor.**
  - d) Proporcionar un acabado decorativo resistente a los rayos UV.
- 23) Para el secado de una pintura epoxi es necesario:
- a) La evaporación del agua
  - b) La aplicación de calor
  - c) **La reacción de un catalizador**
  - d) Todas son incorrectas





FIRMADO POR

La Agente de Desarrollo Local  
Mónica Iglesias Suárez  
21/01/2026



AYUNTAMIENTO DE  
LLANERA

NIF: P3303500G

- 24) ¿En qué tipo de situaciones es más recomendable usar la técnica de "pintura en capas finas"?
- a) Cuando se aplica pintura en superficies metálicas
  - b) Cuando se busca un acabado liso y uniforme**
  - c) En áreas con humedad constante
  - d) Para conseguir un acabado rugoso
- 25) ¿Cuál es la característica principal de la pintura de clorocaucho?
- a) Es resistente al fuego y se utiliza principalmente en estructuras metálicas.
  - b) Es muy resistente a la intemperie, el agua, y productos químicos, por lo que se usa en superficies expuestas a condiciones extremas.**
  - c) Es una pintura decorativa que se utiliza solo para interiores debido a su bajo coste.
  - d) Se utiliza principalmente en madera para darle un acabado brillante y liso.
- 26) ¿Qué disolvente se recomienda generalmente para la pintura acrílica?
- a) Disolvente de aguarrás
  - b) Agua**
  - c) Disolvente sintético
  - d) Disolvente de celulosa
- 27) ¿Qué disolvente se usa comúnmente con la pintura a base de aceite?
- a) Agua
  - b) Alcohol
  - c) Aguarrás**
  - d) Aceite vegetal
- 28) ¿Qué es una fisura en el pavimento de un vial?
- a) Un daño grave en la estructura del pavimento que requiere reemplazo
  - b) Una grieta superficial que generalmente no compromete la seguridad**
  - c) Un área del pavimento que se ha desintegrado por completo
  - d) Una capa adicional de asfalto
- 29) ¿Qué tipo de mantenimiento se realiza para reparar los baches en la carretera?
- a) Mantenimiento correctivo**
  - b) Mantenimiento preventivo
  - c) Mantenimiento estético
  - d) Mantenimiento estructural
- 30) ¿Cuál es el principal riesgo de un cortocircuito?
- a) Desgaste de cables
  - b) Pérdida de energía
  - c) Riesgo de incendio o daño en los componentes**
  - d) Aumento de la tensión
- 31) ¿Cuál de las siguientes actividades es un ejemplo de protección colectiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
- a) Usar guantes de protección personal
  - b) Instalar barandillas o redes de seguridad para evitar caídas desde altura**
  - c) Realizar pausas frecuentes durante el trabajo
  - d) Informar sobre los riesgos en una charla general





FIRMADO POR

La Agente de Desarrollo Local  
Mónica Iglesias Suárez  
21/01/2026



AYUNTAMIENTO DE  
LLANERA

NIF: P3303500G

- 32) Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué debería incluir la información sobre los riesgos laborales proporcionada a los empleados?
- Solo los riesgos que son visibles y fáciles de identificar
  - b) Los riesgos laborales generales, específicos del puesto de trabajo y las medidas preventivas para minimizarlos**
  - Información solo sobre los accidentes que ocurrieron en el pasado
  - Solo los riesgos relacionados con el trabajo físico
- 33) Queremos embaldosar un suelo de 2m de largo x 1,90m de ancho, para ello usaremos baldosas cuadradas de 20 cm. Si queremos utilizar el menor número de baldosas posibles, ¿cuántas baldosas harán falta como mínimo?
- 100 baldosas
  - 4 metros cuadrados de baldosa
  - c) 95 baldosas**
  - 2 metros cuadrados de baldosa
- 34) Queremos tapar una zanja de hormigón que mide 0,1m de grosor, 0,5m de ancho y 20 metros de largo. ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón necesitaremos?
- 0,1 metros cúbicos de hormigón
  - 1500 litros de hormigón
  - c) 1 metro cúbico de hormigón**
  - 10 metros cúbicos de hormigón
- 35) Debemos llenar una zanja de 1 metro cúbico de hormigón utilizando una hormigonera de 250 litros de capacidad. ¿Cuántas veces necesitamos llenar la hormigonera para llenar la zanja?
- 8 veces
  - b) 4 veces**
  - 10 veces
  - 6 veces
- 36) ¿Cuándo se debe usar coma antes de la conjunción “Y”?
- Siempre que sea una lista de elementos.
  - Nunca se debe usar coma antes de “y”.
  - c) Solo en oraciones complejas que añaden información adicional**
  - Solo cuando se emplea al final de una oración.
- 37)Cuál es la forma ortográfica correcta, que es sinónimo de “bóveda”
- Ápside
  - Hábside
  - c) Ábside**
  - Ávside
- 38) ¿Cuál es la opción correcta?
- El varítono sufrió un vahído
  - b) El barítono sufrió un vahído**
  - El bartítono sufrió un vaído
  - El varítono sufrió un vaído





FIRMADO POR

La Agente de Desarrollo Local  
Mónica Iglesias Suárez  
21/01/2026



AYUNTAMIENTO DE  
LLANERA

NIF: P3303500G

39) ¿Cuál de las siguientes palabras está incorrectamente escrita?

- a) Exceder
- b) Hecatombe
- c) Honrrado**
- d) Cigüeña

40) ¿Cuál es la forma ortográfica correcta, que es sinónimo de halagar?

- a) Afalagar**
- b) Hafalagar
- c) Alfalagar
- d) Afadagar

**PREGUNTAS DE RESERVA**

41) ¿Qué es un EPI?

- a) Equipos de protección colectivo.
- b) Equipos de protección individual**
- c) Equipos de producción individual
- d) Equipos de producción colectivo

42) El curvado de los tubos de PVC se realiza:

- a) Mediante maquinas curvadoras ,manuales o hidráulicas.
- b) Mediante muelles o una curvadora manual.
- c) Con calor ya sea con lamparilla o con el soplete de aire.**
- d) Con una grifa

43) El agua en los sifones evita:

- a) El paso de residuos sólidos
- b) Malos olores**
- c) Nada.
- d) El paso de ratones.

44) ¿Qué es el deshierbe en el mantenimiento de jardines?

- a) El proceso de plantar nuevas especies.
- b) El proceso de podar plantas y árboles.
- c) El proceso de eliminar las malas hierbas o "maleza".**
- d) El proceso de fertilizar las plantas.

45) ¿Qué debe hacer un trabajador si observa una situación de peligro en su lugar de trabajo?

- a) Ignorarlo, ya que no es su responsabilidad
- b) Informar a su supervisor y tomar medidas inmediatas para minimizar el peligro**
- c) Esperar a que se resuelva por sí solo
- d) Continuar trabajando como si no hubiera ningún problema

En Posada de Llanera, en la fecha y hora que figuran en la firma

